



PRODUKTE
ÖSTERREICH **2021**



PARKETT INTELLIGENCE

UNSER WISSEN.
IHRE VORTEILE.

HIER WÄCHST VERTRAUEN

Seit mehr als 180 Jahren ist unsere Familie dem Naturelement Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Dr. Nicola Weitzer und Mag. Alexandra Decker-Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der Spitze des Familienunternehmens. Die Verantwortung für künftige Generationen ist die Triebfeder für Entscheidungen zugunsten der Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belangen.

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR ALLE EINSATZBEREICHE!

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts sowie der Systemlösung Renovieren mit Weitzer Parkett stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!

WEIZ



ALLGEMEINES

OBERFLÄCHEN	05
FARBWELT-ÜBERSICHT	06
FARBWELTEN	11
SORTIERUNGEN	12
HAPTIKEN	13
OPTIKEN	14
VERLEGEMUSTER	16
PFLEGEFREI-PARKETT	18
GESUND-PARKETT	20
FLÜSTER-PARKETT	22
RENOVIEREN MIT PARKETT	24

PRODUKTE

DIELEN-OPTIK	26
LANGRIEMEN-OPTIK	36
STAB-OPTIK	41
STRIP-OPTIK	46
HOLZSTIEGE WP MULTI	50
PARKETT-LEISTENSYSTEM	57
PARKETT-ZUBEHÖR	60

WICHTIGE INFORMATIONEN

HOLZ - GANZ UNSERE ART	65
ÖKOLOGIE	67



PARKETTAUFBAU



2-SCHICHT PARKETT

eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind



3-SCHICHT PARKETT

eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

VERBINDUNGSSYSTEM



NUT-FEDER

4-seitige Nut- und Feder-Verbindung



DOUBLE-CLICK

die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert weichmacherfrei!

NUTZSCHICHTSTÄRKE



CA. 2,5 BIS 5,0 mm

je stärker diese ist, umso öfter kann der Boden abgeschliffen werden

VERLEGETECHNIKEN



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett



SCHWIMMENDE VERLEGUNG

geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte



VERKLEBUNG SCHWIMMEND

geeignet für die schwimmende Verklebung auf Unterlagsmatte WP Looseglue

HYDROSTOP



EINZIGARTIGE RUNDUM-IMPRÄGNIERUNG

die werksseitige Beschichtung der Stoßkanten sorgt für optimalen Schutz, erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit und verringert somit Fleckenbildung und Verformungen

FISCHGRÄT-VERLEGUNG



LINKE & RECHTE STÄBE

dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an möglichen Verlegemustern


HOLZSTIEGE WP MULTI



NICHT VERGESSEN

zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG*



BEDINGT BIS SEHR GUT

in der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife) für die Fußbodenheizung geeignet



WEICH BIS SEHR HART

Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht

EINZIGARTIGE OBERFLÄCHEN

MEISTERHAFTE
LÖSUNGEN FÜR ALLE
ANFORDERUNGEN.



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche.

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Bürstung*

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



PROACTIVE+
DIE LACKIERTE
OBERFLÄCHE



**GESUND
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.



PROVITAL finish
DIE NATURGEÖLTE
OBERFLÄCHE

IMPERIAL DIELE**3-Schicht Parkett**

Dimension: 3500 x 350 x 18 mm

Dimension: 3500 x 300 x 18 mm

ZWEI
EXKLUSIVE
BREITEN**WP LANGDIELE****3-Schicht Parkett**

Dimension: 2400 x 280 x 14 mm

Dimension: 2400 x 240 x 14 mm

Dimension: 2400 x 193 x 14 mm

DREI
EXKLUSIVE
BREITEN**WP CHARISMA EINBLATT****3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm**WP COMFORT DIELE****3-Schicht Parkett** | Dimension: 1800 x 175 x 11 mm**WP QUADRA 1800****3-Schicht Parkett** | Dimension: 1800 x 175 x 14 mm**FARBWELT LAVA****FARBWELT TERRA**

Eiche kernger. Melange
Eiche kerngeräuchert

Eiche Cognac
Eiche Coffee

Eiche Havanna

Eiche kerngeräuchert

Nussbaum gedämpft

FARBWELT **NATUR**

-  Eiche Mandel
-  Eiche
-  Eiche Pure

FARBWELT **STONE**

-  Eiche Auster
-  Eiche Kaschmir
-  Eiche Savanne
-  Eiche Polar
-  Eiche Trüffelgrau

FARBWELT **SAND**

-  Eiche Mandel
-  Eiche
-  Eiche Pure

-  Eiche Auster
-  Eiche Kaschmir
-  Eiche Savanne
-  Eiche Polar
-  Eiche Trüffelgrau

-  Eiche Mandel
-  Eiche
-  Eiche Pure

-  Eiche Auster
-  Eiche Kaschmir
-  Eiche Ice
-  Eiche Savanne
-  Eiche Polar
-  Eiche Trüffelgrau
-  Eiche Rauchquarz Ice

-  Zirbe Edelweiß
-  Esche


-  Eiche Mandel
-  Eiche
-  Eiche Pure

-  Eiche Auster
-  Eiche Kaschmir
-  Eiche Savanne
-  Esche Polar
-  Eiche Rauchquarz Ice

-  Eiche Mandel
-  Eiche
-  Eiche Pure

-  Eiche Auster
-  Eiche Kaschmir
-  Eiche Savanne
-  Eiche Polar
-  Eiche Trüffelgrau

LANGRIEMEN-OPTIK

WP 4140**2-Schicht Parkett** | Dimension: 1400 x 140 x 11 mm**WP 4100****2-Schicht Parkett** | Dimension: 1000 x 125 x 11 mm**WP 475****2-Schicht Parkett** | Dimension: 750 x 125 x 12,2 mm**WP 450****2-Schicht Parkett** | Dimension: 500 x 65 x 11 mm**WP CHARISMA 3-STAB****3-Schicht Parkett** | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm**WP STRIP 45****2-Schicht Parkett** | Dimension: 360 x 108 x 11 mm

STRIP-OPTIK

FARBWELT **LAVA**
 Eiche kernger.
FARBWELT **TERRA**
 Eiche Coffee

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft
 Eiche Coffee

 Eiche kernger.

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft
 Eiche Coffee

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft

FARBWELT **NATUR**

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

FARBWELT **STONE**

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir
 Eiche Savanne
 Eiche Polar
 Eiche Trüffelgrau

FARBWELT **SAND**

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir
 Eiche Savanne
 Eiche Polar
 Eiche Trüffelgrau

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir
 Eiche Rauchquarz Ice

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir
 Eiche Savanne

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir
 Esche Polar

 Esche

 Eiche Mandel
 Eiche
 Eiche Pure

 Eiche Auster
 Eiche Kaschmir



DIE SCHÖNSTEN FARBEN ZEIGT MUTTER NATUR

DARUM IST SIE UNSERE
INSPIRATIONSQUELLE.



LAVA

Parkett-Farbwelt LAVA:
Geschmolzene Kraft der Erde.
Geheimnisvoll und magisch. Ihre
dunklen Reflexe, Nuancen und
Schattierungen schaffen eine
Atmosphäre zeitloser Schönheit.



TERRA

Parkett-Farbwelt TERRA:
Der Stoff aus dem das Leben
sprießt. Eingefangen in braunen
Farbtönen, die ihr
Umfeld erden und Ihrem
Zuhause Wärme und
Geborgenheit schenken.



NATUR

Parkett-Farbwelt NATUR:
Klarheit, Echtheit
und Natürlichkeit. Dezent
Schönheit, die ihre Attraktivität
ohne laute Töne ins rechte
Licht setzt. Eine souveräne Inter-
pretation des guten
Geschmacks.



STONE

Parkett-Farbwelt STONE:
Eine Farbwelt, die mit der
raffinierten Vielfalt ihrer Nuancen
überrascht. Ihre kühlen, hellen
Töne bis hin zu spannenden
dunkleren Ausprägungen
verleihen Ihren Räumen ein
modernes, stilvolles Ambiente.




SAND

Parkett-Farbwelt SAND:
Eine Momentaufnahme langer,
einsamer Sandstrände, das Rau-
schen des Meeres und eine laue
Brise Wind. Ihre warmen, hellen
Töne erwecken schwärmerische
Tagträume und bringen herrliche
Entspannung in Ihr Leben.


SORTIERUNG UND HAPTIKEN

VIELFÄLTIG
WIE DAS LEBEN.




EXQUISIT

Bietet ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild in Maserung und Farbe für höchste Ansprüche. **Merkmale:** Punktäste, ruhige Maserung, Spiegel, ohne Splint




RUHIG

Diese Sortierung ist eine zeitlose Mischung von schlichter bis dekorativer Maserung. **Merkmale:** Kleine Äste, natürliche Farbsunterschiede, ohne Splint



LEBHAFT

Die Sortierung lebt durch den großen Astanteil bei ausgewogenem kräftigem Farbbild aufgrund des fehlenden Splintanteils. **Merkmale:** Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint



LEBHAFT BUNT

Die lebhaft bunte Sortierung bietet die ganze Vielfalt der Natur. Durch den Splintanteil ergibt sich eine harmonische, bunte Optik. **Merkmale:** Äste, Splint sowie natürliche Maserung



WILD

Diese lebhafte Sortierung widerspiegelt uneingeschränkt Wuchsbilder und Reifeprozesse der Holzart Eiche. **Merkmale:** Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint



WILD BUNT

Durch den Splintanteil ergibt sich eine bunte Optik mit der vollen Ausdruckskraft des Baumes. Zeigt Charakter und lässt den Baum als Stück lebendige Natur weiterleben. **Merkmale:** Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und Stirnrisse, Splint sowie natürliche Maserung, grobe Farb- und Strukturunterschiede



GEFAST

betont die Dielen-Form, gibt Tiefe und Präsenz



GEBÜRSTET

hebt die natürliche Struktur der Holzfaser hervor



STARK GEBÜRSTET

unterstreicht die Holzstruktur intensiv



WILD GEBÜRSTET

von Hand herausgearbeitete Akzente



RELIEFGEHOBELT

weiche und abwechslungsreiche Hobelung gibt ein besonderes Gehgefühl



WEITZER PARKETT OPTIK

FÜR JEDEN STIL DAS
RICHTIGE FORMAT.

DIELEN- OPTIK

- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat
- Auch als exklusive Langdiele erhältlich, die mit ihrer Länge und drei Breiten einen starken Auftritt hinlegt



LANGRIEMEN- OPTIK

- Großzügiges Format zwischen Dielen- und Stab-Optik
- Ausdruck zeitgemäßen Designs
- Kommt besonders gut bei großen, durchgehenden Wohnflächen zur Geltung
- Fügt sich stilvoll auch in kleinere Räume
- Die klassischen Verlegemuster Fischgrät und Französisch Fischgrät sind ebenfalls möglich



STAB- OPTIK

- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten



STRIP- OPTIK


- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhafte Note
- Außergewöhnlich effektiv, besonders bei der Verlegung auf Stiegen als Wasserfall-Effekt



VERLEGEMUSTER

IM ÜBERBLICK

DIELEN-OPTIK




GERADE



DIAGONAL

LANGRIEMEN-OPTIK




GERADE






DIAGONAL



LEITERVERBAND*





RIEMENVERBAND **


FRANZÖSISCH
FISCHGRÄT (60°) **

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄT (45°) **




FISCHGRÄT **

STAB-OPTIK



SCHIFFSBODEN
GERADE

SCHIFFSBODEN
DIAGONAL


RIEMENVERBAND **


WÜRFEL
VERSCHOBEN **




FISCHGRÄT **


DOPPEL-
FISCHGRÄT **


3-FACH-ZOPF **



4-FACH-ZOPF **


RIEMEN
DIAGONAL **

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄT (60°) ***

FRANZÖSISCH
FISCHGRÄT (45°) ***


* Muster möglich bei WP 4140 und WP 4100

** Muster möglich bei WP 4140, WP 4100, WP 475 und WP 450


*** Muster möglich bei WP 4100, WP 475 und WP 450

Für Französisch Fischgrät gilt: Alle Artikel geeignet, außer für ProActive+ Oberflächen mit Fase und reliefgeholzte Oberflächen


STRIP-OPTIK



NATURRIEMEN
GERADE




NATURRIEMEN
DIAGONAL




PARALLEL




WÜFEL
VERSCHOBEN




FISCHGRÄT



DOPPEL-
FISCHGRÄT



REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
GERADE



REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
DIAGONAL

BEISPIEL - FISCHGRÄT (STAB-OPTIK)



Ein zeitloser Klassiker

Ob in den angesagten Wohntrend-Magazinen oder auf Interieur-Messen: **Die Fischgrät-Verlegung lebt wieder neu auf!**

Erzielen Sie unterschiedliche beeindruckende Effekte durch Französisch Fischgrät verlegt in 60° oder 45°!

In den Produktgruppen WP 4100, WP 475 und WP 450 ist Fischgrät und Französisch Fischgrät möglich!

PFLEGEFREI- PARKETT


WELTWEIT EINZIGARTIG:
NIE WIEDER PFLEGEN,
SPART KOSTEN UND ZEIT.

ICH LIEBE
ES GEPFLEGT.

BRAUCHT KEINE
PFLEGE, NUR
SCHONENDE REINIGUNG.



ZEIGT
BESTÄNDIGKEIT.



SCHENKT IHNEN
MEHR ZEIT.

EINE MEHRFACH-
VERSIEGELUNG
MACHT'S MÖGLICH.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT DER WELT!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung: Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.



PFLEGEFREI

UNSERE
PFLEGEFREI-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
PFLEGEFREI-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– DIE MEHRFACH-LACKVERSIEGELUNG:

Diese einzigartige, mehrfache Versiegelungstechnologie der Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung vor Kratzer und Abrieb. Sie verfügt über eine naturmatte Optik und einer Bürstung*, die den natürlichen Rohstoff Holz noch mehr betont.

– EINE DER GRÖSSTEN HARTHOLZ-TROCKNUNGSANLAGEN EUROPAS:

Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

– ZEIGT BESTÄNDIGKEIT:

Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.



.....
*Ausgenommen Produkte in Holzart Nuss

STRAHLEND SCHÖN – TAG FÜR TAG



– DIE SPEZIELLEN WEITZER PARKETT REINIGUNGSPRODUKTE:

Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den **Clever Cleaner** oder alternativ die **Reinigungsseife**. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig. Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

– RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN-IMPRÄGNIERUNG

- WP Charisma ist bereits werkseitig damit versehen
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten

GESUND- PARKETT


FÜR EIN PERFEKTES RAUMKLIMA.

ICH LIEBE
ES NATÜRLICH.

SCHAFFT GESUNDES
UMFELD MIT
DEM AAAA-EFFEKT.



REIN UND
ABSOLUT NATÜRLICH.



FÖRDERT IHR
WOHLBEFINDEN.

GEFÜHLT HÖHERE
BODENTEMPERATUR
UM BIS ZU 2,2 °C.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE GESUND-PARKETT MIT AAAA-EFFEKT

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung: Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum. Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah.

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.



GESUND

UNSERE
GESUND-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
GESUND-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– REINE, NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

– DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:

Gefühlt höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu

- Laminat um bis zu 0,8 °C
- Fliesen um bis zu 2,2 °C

Das hilft Heizkosten zu sparen!

– RAUMKLIMAREGULIERUNG

Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

– DER AAAAA-EFFEKT

Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!

Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

SO BLEIBT DAS PARKETT WOHLAUF!



– EIN PARKETT-LEBEN LANG

Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege. Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

FLÜSTER-PARKETT

KOMPAKTHEIT IN
SEINER SCHÖNSTEN
UND LEISESTEN FORM.

DEUTLICHE
SCHALL-
REDUZIERUNG!


ICH LIEBE
ES RUHIG.

SCHAFFT PERFEKTE
VERBINDUNG ZUM
UNTERGRUND.

HERRLICHE
RAUMAKUSTIK
DURCH ANGENEHMEN
FREQUENZBEREICH.

STEIGERT
IHR WOHLBEFINDEN.

ZUSÄTZLICHE SCHALLREDUZIERUNG
IN VERBINDUNG MIT WP LOOSEGLUE.



DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

FLÜSTER-PARKETT -
SORGT FÜR PERFEKTE RAUMAKUSTIK



Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung: Die feste Verbindung zwischen Parkett und Untergrund schafft Kompaktheit. So ist unser verklebtes Flüster-Parkett einer unabhängigen deutschen Testung zufolge bis zu 3-mal leiser als Laminat. Hinzu kommt der wohltuende Frequenzbereich des Rohstoffes Holz - nicht umsonst werden auch Konzertsäle und Instrumente oft aus Holz gefertigt.

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN

Die Raumakustik ist gemeinsam mit Temperatur, Licht und Luft ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner intelligenten Flüster-Lösung eine entspannende Atmosphäre. Dafür sorgen:

– DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Parkett garantiert im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen einen angenehmeren Frequenzbereich. Aus diesem Grund werden auch Konzertsäle und Instrumente aus Holz gefertigt.

– DIE VERKLEBUNG

Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine hervorragende Dämmung von Raumschall. So entsteht Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.

– DIE PROVITAL FINISH-OBERFLÄCHE

Das Flüster-Parkett weist dank dieser natürlichen Oberfläche besonders niedrige Raumschallwerte auf.

– WP LOOSEGLUE UND FLÜSTER-PARKETT: EIN DREAMTEAM!

Bei Verlegung mit WP Looseglue schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts. Dank der herausragenden, schallreduzierenden Eigenschaften der WP Looseglue-Matte erreichen Sie eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte.

UNSERE FLÜSTER-LÖSUNGEN:



Vollflächige Verklebung:

Verbesserung des Raumschalls durch vollflächige Verklebung.




Schwimmende Verlegung:

Verringerung des Trittschalls durch schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage.



Schwimmende Verklebung:

Verringerung des Tritt- und Raumschalls durch schwimmende Verklebung mit **WP Looseglue**.



RENOVIEREN MIT WEITZER PARKETT

SO SCHNELL.
SO STAUBFREI.
SO LEISE.


SCHNELLE,
STAUBFREIE UND LEISE
RENOVIERUNG.

ALTER
BODENBELAG
VERBLEIBT IM RAUM.

RAUM IST
SOFORT BEGEHBAR.

DEUTLICHE
SCHALLREDUZIERUNG.

EINFACHER
RÜCKBAU MÖGLICH.



DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

NOCH NIE WAR RENOVIEREN SO SCHNELL,
SO STAUBFREI UND SO LEISE.

Sie wünschen sich eine Renovierung Ihres Bodens, die schnell, staubfrei und möglichst leise erledigt wird?

Unsere intelligente Lösung: Mit der Systemlösung von Weitzer Parkett renovieren Sie Ihren Boden innerhalb weniger Stunden. Der alte Bodenbelag kann im Raum verbleiben. Der neue Parkettboden ist sofort begehbar. Kein Staub und kein Lärm, um den alten Boden herauszureißen. Gleichzeitig verbindet die Systemlösung alle Vorteile der Profi-Verklebung und der schwimmenden Verlegung! Sie erreichen höchste Schallreduzierung und hören nur einen herrlich satten und kompakten Klang Ihrer Schritte.

WAS WIR UNTER **RENOVIEREN** VERSTEHEN

Die Renovierung eines Bodenbelags überlegt man sich meist sehr lange. Man fürchtet den Aufwand und die Kosten. Mit Weitzer Parkett bedeutet das jedoch immer öfter: Renovieren OHNE Staub, OHNE Lärm und OHNE langwierige Arbeiten.

Weitzer Parkett hat eine Gesamtlösung entwickelt, die eine staubfreie Renovierung ermöglicht. Zusätzlich erreicht man eine perfekte Raumakustik.



PRODUKTE,
DIE MIT WP
LOOSEGLUE
VERLEGT
WERDEN
KÖNNEN,
ERKENNEN
SIE AN
DIESEM
VERLEGE-
SYMBOL.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– SCHNELLE, STAUBFREIE UND LEISE RENOVIERUNG

Mit der Renovierungslösung von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- UND handwerksfreundliche Lösung.

– ALTER BODENBELAG BLEIBT IM RAUM

Ihr neues Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

– EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefer Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

– RAUM IST SOFORT BEGEHBAR

Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

– PERFEKTE RAUMAKUSTIK

WP Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

– EINFACHER RÜCKBAU MÖGLICH

Auch für den Erhalt des Unterbodens ist WP Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.

DIELEN- OPTIK

DAS BESTE VOM BAUM

DAS IST ECHTER LUXUS:
FÜR DIE DIELEN-OPTIK KÖNNEN
NUR ETWA 17 PROZENT EINES
BAUMSTAMMS VERWENDET
WERDEN! SO WIRD JEDES STÜCK
ZUM WERTVOLLEN UNIKAT.



IMPERIAL DIELE

3-SCHICHT PARKETT



- In zwei exklusiven Formaten, welche echte Größe zeigen
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Die Imperialdiele wird ausschließlich vollflächig verklebt



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend zu empfehlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

3500 x 350 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit 5 mm Nutzschicht

BREITE
350

3500 x 300 x 18 mm | Gesamtstärke 18 mm mit 5 mm Nutzschicht

BREITE
300

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

DIMENSION: 3500 x 350 x 18 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	2 Dielen = 2,45 m ²	45 Pakete = 100,25 m ²
DIMENSION	3,51 x 0,36 x 0,04 m	3,51 x 1,08 x 0,713 m
GEWICHT	ca. 21,8 kg	ca. 981 kg

DIMENSION: 3500 x 300 x 18 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	2 Dielen = 2,10 m ²	45 Pakete = 94,5 m ²
DIMENSION	3,51 x 0,31 x 0,04 m	3,51 x 0,93 x 0,713 m
GEWICHT	ca. 18,7 kg	ca. 841,5 kg

STUFENKANTENPROFIL: Fixlänge: 3,50 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert
FÜR ALLE DIMENSIONEN




WP LANGDIELE

3-SCHICHT PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fasse (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung – zur schwimmenden Verlegung geeignet bei optimalem Raumklima (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend zu empfehlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

2400 x 280 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

BREITE
280

2400 x 240 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

BREITE
240

2400 x 193 x 14 mm | Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

BREITE
193

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

DIMENSION: 2400 x 280 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 4,03 m ²	24 Pakete = 96,77 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,29 x 0,08 m	2,41 x 1,17 x 0,612 m
GEWICHT	ca. 26,62 kg	ca. 649 kg

DIMENSION: 2400 x 240 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 3,46 m ²	24 Pakete = 82,94 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,25 x 0,08 m	2,41 x 1,01 x 0,612 m
GEWICHT	ca. 25,98 kg	ca. 633,7 kg

DIMENSION: 2400 x 193 x 14 mm

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,78 m ²	30 Pakete = 83,38 m ²
DIMENSION	2,41 x 0,20 x 0,08 m	2,41 x 1,03 x 0,612 m
GEWICHT	ca. 22,75 kg	ca. 692,5 kg

STUFENKANTENPROFIL: Fixlänge: 2,40 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert
FÜR ALLE DIMENSIONEN

WP CHARISMA EINBLATT

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT


EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	19,80 kg	ca. 693 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

WP COMFORT DIELE

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Fichtenholz – durch Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



DIMENSION:

1800 x 175 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit 2,5 mm Nutzschicht


0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	8 Dielen = 2,52 m ²	42 Pakete = 105,84 m ²
DIMENSION	1,8 x 0,175 x 0,011 m	1,82 x 1,2 x 0,74 m
GEWICHT	ca. 14,85 kg	ca. 623,7 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

WP QUADRA 1800

3-SCHICHT PARKETT




- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet, optimal bei vollflächiger Verklebung



DIMENSION WP QUADRA 1800:

1800 x 175 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht



VERPACKUNGSEINHEIT | WP QUADRA 1800

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 1,89 m ²	60 Pakete = 113,40 m ²
DIMENSION	1,81 x 0,19 x 0,09 m	1,85 x 1,14 x 0,95 m
GEWICHT	ca. 12,35 kg	ca. 807 kg
STUFEN-KANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

NOTIZEN

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft WP Charisma Einblatt, WP Quadra 1800	 FARBWELT TERRA EICHE COGNAC lebhaft bunt WP Charisma Einblatt	 FARBWELT TERRA EICHE COGNAC wild WP Charisma Einblatt	 FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt WP Quadra 1800	 FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft WP Charisma Einblatt
 FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL lebhaft WP Quadra 1800	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL wild WP Charisma Einblatt	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT NATUR EICHE ruhig WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele, WP Quadra 1800
 FARBWELT NATUR EICHE lebhaft WP Langdiele, WP Quadra 1800, WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele	 FARBWELT NATUR EICHE wild WP Langdiele, WP Quadra 1800, WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele	 FARBWELT NATUR EICHE wild bunt WP Charisma	 FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft WP Charisma Einblatt, WP Quadra 1800	 FARBWELT NATUR EICHE PURE wild WP Quadra 1800
 FARBWELT NATUR EICHE PURE wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER lebhaft WP Quadra 1800, WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER wild WP Charisma Einblatt	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE RAUCHQUARZ ICE lebhaft bunt WP Charisma Einblatt
 FARBWELT STONE EICHE RAUCHQUARZ ICE wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele, WP Quadra 1800	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt WP Charisma Einblatt, WP Quadra 1800	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR wild WP Charisma Einblatt

 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE ICE lebhaft WP Charisma Einblatt	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig WP Quadra 1800	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE lebhaft WP Quadra 1800	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE lebhaft bunt WP Charisma Einblatt
 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE wild WP Charisma Einblatt	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE wild bunt WP Charisma Einblatt, WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE ESCHE POLAR wild bunt WP Comfort Diele	 FARBWELT STONE EICHE POLAR lebhaft WP Charisma Einblatt	 FARBWELT STONE EICHE POLAR lebhaft bunt WP Charisma Einblatt
 FARBWELT STONE EICHE TRÜFFELGRAU ruhig WP Charisma Einblatt	 FARBWELT STONE EICHE TRÜFFELGRAU lebhaft bunt WP Charisma Einblatt	 FARBWELT SAND ZIRBE EDELWEISS wild bunt WP Charisma Einblatt	 FARBWELT SAND ESCHE lebhaft bunt WP Charisma Einblatt	



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch, der digitalen Preisliste: preisliste.weitzer-parkett.com oder dem Partner Portal: <https://partner.weitzer-parkett.com>



LANG-RIEMEN-OPTIK

ÄUSSERST GROSSZÜGIG

BRINGT CHIC UND EXKLUSIVITÄT IN DEN RAUM: LANGRIEMEN IST DAS SPEZIELLE FORMAT ZWISCHEN DIELE UND STAB UND SCHMIEGT SICH MIT SEINER GROSSZÜGIGEN OPTIK AUCH PERFEKT IN KLEINERE RÄUME.



WP 4140

2-SCHICHT PARKETT



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet



DIMENSION:

1400 x 140 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit 3,6 mm Nutzschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	10 Dielen = 1,96 m ²	56 Pakete = 109,76 m ²
DIMENSION	1,415 x 0,155 x 0,12 m	1,415 x 1,080 x 0,96 m
GEWICHT	ca. 12,29 kg	ca. 700 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,40 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

WP 4100


2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 450

Fischgrät* und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
 - Alle Artikel mit ProVital finish Oberfläche geeignet
 - Bei Artikeln ProActive+ Oberfläche nur OHNE Fase geeignet
 - FFG nicht möglich bei Oberfläche „reliefgehobelt“



* ab 20 m² Bestellung



DIMENSION:

1000 x 125 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	12 Dielen = 1,50 m²	64 Pakete = 96,00 m²
DIMENSION	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,03 x 1,26 m
GEWICHT	ca. 9,20 kg	ca. 588,80 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1 m oder 2 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

VERPACKUNGSEINHEIT FRANZÖSISCH FISCHGRÄT

Französisch Fischgrät 45° = 1,31 m² je Paket

Französisch Fischgrät 60° = 1,38 m² je Paket

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt ▪ WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL ruhig ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL lebhaft ▪ WP 4140
 FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft bunt ▪ WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE ruhig ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE lebhaft ▪ WP 4140 WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE PURE ruhig ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft ▪ WP 4140
 FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft bunt ▪ WP 4100	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER ruhig ▪ WP 4140, WP 4100	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER lebhaft ▪ WP 4140	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER lebhaft bunt ▪ WP 4100	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig ▪ WP 4140, WP 4100
 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft ▪ WP 4140	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt ▪ WP 4100	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig ▪ WP 4140		



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch, der digitalen Preisliste: preisliste.weitzer-parkett.com oder dem Partner Portal: <https://partner.weitzer-parkett.com>



STAB- OPTIK

SCHAFFT SPIELRAUM

EINER, DER ZU ALLEM
PASST: DANK SEINER
VIELFALT HARMONIERT
STAB-PARKETT MIT JEDEM
EINRICHTUNGSSTIL.




STAB-OPTIK | EICHE KASCHMIR | RUHIG | GEBÜRSTET

WP 475

2-SCHICHT PARKETT




- Für Fischgrät- und Französisch-Fischgrät-Verlegung in 45° und 60°
- Einzelstab-Optik mit längs- und stirnseitiger Fasse (01)
- Nut-Feder-Verbindung (02)
- Trägermaterial zertifiziertes Sperrholz (03)
- Geeignet für schwimmende Verlegung (ausser Französisch-Fischgrät) und Verklebung
- Für Fußbodenheizung geeignet



WP 475 MAUERFRIES

2-SCHICHT PARKETT

- Aufbau wie WP 475
- nur rechte Stäbe
- Lieferbar in der Sortierung „ruhig“ (ausgenommen Eiche kerngeräuchert: „lebhaft“)



WP 475

DIMENSION:

750 x 125 x 12,2 mm

Gesamtstärke 12,2 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

WP 475 MAUERFRIES

DIMENSION:

1800 x 125 x 12,2 mm

Gesamtstärke 12,2 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

FISCHGRÄT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	20 Stäbe = 1,87 m ²	32 Pakete = 59,84 m ²
DIMENSION	0,765 x 0,27 x 0,13 m	1,20 x 0,80 x 1,23 m
GEWICHT	ca. 18 kg	ca. 576 kg

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	20 Stäbe = 1,55 m ²	32 Pakete = 49,60 m ²
DIMENSION	0,79 x 0,27 x 0,13 m	1,20 x 0,80 x 1,23 m
GEWICHT	ca. 15 kg	ca. 480 kg

MAUERFRIES

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	7 Dielen = 1,57 m ²	48 Pakete = 75,36 m ²
DIMENSION	1,85 x 0,14 x 0,085 m	1,80 x 0,84 x 0,78 m
GEWICHT	ca. 15 kg	ca. 725 kg

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 60°

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	20 Stäbe = 1,68 m ²	32 Pakete = 53,76 m ²
DIMENSION	0,79 x 0,27 x 0,13 m	1,20 x 0,80 x 1,23 m
GEWICHT	ca. 16 kg	ca. 520 kg

STUFENKANTEN-PROFIL

Fixlänge: 1,5 m und 2,25 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert




WP 450

2-SCHICHT PARKETT




- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100

**Fischgrät und französische Fischgrät-Verlegung*:**

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung
 - Alle Artikel mit ProVital finish Oberfläche geeignet

* ab 20 m² Bestellung

**DIMENSION:**

500 x 65 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	72 Stäbe = 2,34 m ² (Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)	30 Pakete = 70,20 m ²
DIMENSION	0,51 x 0,28 x 0,205 m	1,20 x 0,80 x 1,18 m
GEWICHT	ca. 14,29 kg	ca. 428,70 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1 m, 1,5 m oder 2 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	



VERPACKUNGSEINHEIT FRANZÖSISCH FISCHGRÄT**Französisch Fischgrät 45°** = 2,04 m² je Paket**Französisch Fischgrät 60°** = 2,15 m² je Paket

WP CHARISMA 3-STAB


3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- **JETZT NEU:** Die WP Wechseldiele ermöglicht eine einfache Änderung der Verlegerichtung



* bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit 3,6 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
DIMENSION	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
GEWICHT	ca. 19,80 kg	ca. 693 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

 FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. lebhaft WP 475, WP 450 WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT TERRA NUSSBAUM GED. lebhaft bunt WP 450, WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT TERRA EICHE COFFEE lebhaft WP 450	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL ruhig WP 450 WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT NATUR EICHE MANDEL lebhaft bunt WP 475
 FARBWELT NATUR EICHE exquisit WP 450 WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT NATUR EICHE ruhig WP 450 WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT NATUR EICHE ruhig WP 475	 FARBWELT NATUR EICHE lebhaft WP 475	 FARBWELT NATUR EICHE lebhaft WP 450
 FARBWELT NATUR EICHE lebhaft bunt WP 450, WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT NATUR EICHE PURE ruhig WP 450 WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT NATUR EICHE PURE lebhaft WP 475	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER ruhig WP 450, WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT STONE EICHE AUSTER lebhaft bunt WP 475
 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR ruhig WP 450, WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft WP 475	 FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR lebhaft bunt WP 450	 FARBWELT STONE EICHE SAVANNE ruhig WP 450	 FARBWELT STONE EICHE RAUCHQUARZ ICE lebhaft bunt WP 475
 FARBWELT STONE ESCHE POLAR ruhig WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT SAND ESCHE ruhig WP Charisma 3-Stab	 FARBWELT SAND ESCHE lebhaft bunt WP Charisma 3-Stab	 Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch, der digitalen Preisliste: preisliste.weitzer-parkett.com oder dem Partner Portal: https://partner.weitzer-parkett.com	

STRIP- OPTIK

STEHT FÜR DESIGN

MODERN UND FACETTENREICH
SCHAFFT STRIP-PARKETT MIT
SEINEN NUANCENREICHEN
STREIFEN BESONDERE
AKZENTE IN IHREN RÄUMEN.




WP STRIP 45

2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznutzschicht von ca. 4,5 mm
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



DIMENSION:

360 x 108 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit 4,5 mm Nutzschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT	PAKET	PALETTE
INHALT	36 Stäbe = 1,40 m ² (Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)	50 Pakete = 70 m ²
DIMENSION	0,37 x 0,23 x 0,21 m	1,20 x 0,80 x 1,20 m
GEWICHT	ca. 12,7 kg	ca. 635 kg
STUFENKANTEN-PROFIL	Fixlänge: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m oder 2,16 m; Profil 40, 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil; Profil Block 30 Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL



FARBWELT **LAVA**
EICHE KERNGER.
ruhig

▪ WP Strip 45



FARBWELT **TERRA**
NUSSBAUM GED.
lebhaft bunt

▪ WP Strip 45



FARBWELT **NATUR**
EICHE
ruhig

▪ WP Strip 45



FARBWELT **NATUR**
EICHE
lebhaft bunt

▪ WP Strip 45



FARBWELT **NATUR**
EICHE PURE
ruhig

▪ WP Strip 45



FARBWELT **STONE**
EICHE AUSTER
ruhig

▪ WP Strip 45



FARBWELT **STONE**
EICHE KASCHMIR
ruhig

▪ WP Strip 45



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte dem Sortierungsbuch, der digitalen Preisliste: preisliste.weitner-parkett.com oder dem Partner Portal: <https://partner.weitner-parkett.com>

50



HOLZ- STIEGE- WP MULTI

PARKETT UND STIEGE IN EINER FARBE

WEIL EIN FORMVOLLENDETES
RAUMDESIGN NICHT AN DER
STIEGE ENDEN SOLL.




06

**STUFEN-
KANTENLEISTE
(SKL)**

Schnelle und flexible
Baustellen-Lösung!
Fixlänge: 2500 mm

(inkl. Feder bei Imperial Diele, WP Charisma,
WP Comfort Diele und WP Strip 45)

**03 KOPFLEISTE (KL)**

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 WANDSCHUTZLEISTE (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 KOPFKANTE (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

PROFIL 40:

Dimension: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimension: 600 x 40/58 x 6 mm

Auch **ohne** Feder erhältlich!

Genaue,
stabile
Fixierung der
Kopfkante*



* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + 04 + 05 WP MULTI LEISTENSYSTEM

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L-/U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK)**, **Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**



MEHR INFORMATION UND PRAKTISCHE TIPPS

ZUR HOLZSTIEGE WP MULTI
FINDEN SIE IN DER
MONTAGEANLEITUNG!

weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung

WEITZER PARKETT BIETET FÜR JEDEN PARKETTBODEN
DIE PASSENDE STIEGE – FÜR EIN HARMONISCHES
FARBGEFÜHL IM GANZEN HAUS.



Direkt
anklick-
bzw. weiter-
verlegbar!

01 STUFENKANTENPROFIL (SKP)

Das Stufenkantenprofil besteht aus einer Multileiste und einem Parkettstab (Profil 40). Bei den Varianten 40 Stil, 58 Stil und Block 30 Stil wird das Profil aus einem Stück Parkett gefertigt. Das Stufenkantenprofil ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts.

(stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)



PROFIL 40
40 mm Anleimer



PROFIL 40 STIL
40 mm



PROFIL 58 STIL
58 mm



**PROFIL
BLOCK 30 STIL**
Setzstufe variabel**

* Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig. SYMBOLFOTOS

02 GROSSFORMATPLATTE

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

ERHÄLTICHE MODELLE:

Profil 40, Profil 40 Stil, Profil 58 Stil und Profil Block 30 Stil

! Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Profile
finden Sie auf der nächsten Seite.



Trägerplatte Standard 17 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar

Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

STUFENKOMBINATION

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!




DIELEN-OPTIK*




LANGRIEMEN-OPTIK



STAB-OPTIK



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „CLASSIC“




STRIP-OPTIK
Verlegevariante „DESIGN“

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

** Höhe und Verbindung ist vom jeweiligen Produkt abhängig.

DIE GROSSFORMATPLATTE IM DETAIL




Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.
Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 5 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40**

Besteht aus mehreren Parkettstäben und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer auf Gehrung gearbeiteten Parkettfläche ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 3 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40 STIL**

Besteht aus mehreren Parkettstäben und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer auf Gehrung gearbeiteten Parkettfläche ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.
Kantenradius: 3 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 58 STIL**

Perfekte Verbindungstechnik!
Verbindung der Setz- und Trittstufe ohne Schattenfuge.
Kantenradius: 3 mm

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK 30 STIL**

* Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik.

** Höhe und Verbindung ist vom jeweiligen Produkt abhängig.

PROFESSIONELLE MONTAGE MIT SETZSTUFEN- VERSCHRAUBUNG

FÜR EIN PERFEKTES
ERGEBNIS.

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN
DER SETZSTUFE DURCH EINE EXAKTE
KANTE UND VORGEBOHRTE
VERSCHRAUBUNGSLÖCHER.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion (01) (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe (02) (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage

KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG

der Setzstufe
mit der Trittstufe




WP MULTI MÖGLICHKEITEN



GERADE



L-FORM



U-FORM

HANDLAUF MASSIVHOLZ

**HANDLAUF HL 50**
40 x 55 mm**HANDLAUF HL 80**
80 X 40 MM**

** Kantenradius 5 mm

**RUNDEN**
VON HANDLAUF-ENDEN**LÄNGSZINKUNG**

PARKETT- LEISTEN- SYSTEM

VON SCHLICHT BIS ELEGANT

INTELLIGENTE UND BEWÄHRTE
LÖSUNGEN FÜR EINEN
PERFEKTEN ABSCHLUSS
IM WOHNRAUM.

PARKETT LEISTEN

FÜR JEDEN
BODEN DIE
PASSENDE LEISTE.


PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM




SF 40 * – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



SF 58 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM




SF 60 – Länge 2500 mm



SF 82 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



PF 24 – Länge 2500 mm




PF 40 – Länge 2500 mm




PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM




KF 40 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM




KF 50 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM




KF 60 – Länge 2500 mm

PARKETTLEISTEN MASSIV



SP 50 – Länge 2400 mm



SP 95 – Länge 2400 mm



PARKETT- ZUBEHÖR

FÜR EIN LANGES PARKETTLÉBEN

MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR
BLEIBT DAS PARKETT SCHÖN –
AUCH JAHRE NACH DER
VERLEGUNG



GARANTIERT WEICHMACHERFREI

WEITZER PARKETT
SETZT MASSSTÄBE:
MIT EINZIGARTIGER
GESAMTLÖSUNG
OHNE WEICHMACHER!

**ÖKOLOGISCH
UNBEDENKLICH!**

Als erster und einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen eine weichmacherfreie Gesamtlösung an: vom Parkettboden bis zum Klebstoff. Ein weiterer Beitrag zur Steigerung Ihrer Gesundheit und Erhaltung unserer Mutter Natur.

Weitzer Parkett ist sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und übernimmt diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf bis hin zur Holzabfallverwertung. So legen wir auch größten Wert auf die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Zusatzprodukten, die für die Verarbeitung von Parkettböden erforderlich sind.

PROFI SMP KLEBER NR. 950



PRODUKTDDETAILS

- 1-komponentiger, kennzeichnungsfreier Klebstoff
- Verbrauch bei 2- und 3-Schicht Parkett: 1.000–1.200 g/m²
- Anwendungsgebiet: vollflächige Verklebung von Massivholzböden, 2- und 3-Schicht Parkett

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- völliger Verzicht auf weichmachende Inhaltsstoffe
- beinhaltet keine potentiell migrierenden Bestandteile nach der Aushärtung
- selbstverständlich auch wasser- und lösemittelfrei
- Nachhaltigkeit: Ein nach langer Nutzungsdauer ausgebautes Parkett kann zukünftig erheblich günstiger dem Recycling Prozess zugeführt werden. Durch den ökologisch einwandfreien Klebstoff können vom Holz keine Schadstoffe aufgenommen werden und somit kann es einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden.

Verarbeitungsfreundliche, ökonomische und ökologisch vorbildliche Lösung!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SICHERHEIT INKLUSIVE.

Die **fidbox**® ist ein im Parkett eingefasstes Klima-Messgerät für Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) sowie ein Datenlogger zur Langzeitdatenaufzeichnung in einem. Die darin gespeicherten Daten können jederzeit ausgelesen werden und ermöglichen die Bestimmung der Temperatur sowie des Feuchtigkeitsgrades von Estrich und Holz. Diese Informationen sind nicht nur im Hinblick auf das Raumklima interessant, sondern sorgen vor allem bei Schadensfällen für eindeutige Aussagen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit der **fidbox**® konnten bereits zahlreiche Haftungsfragen zugunsten des Parkettlegers geklärt werden. Sie misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und liefert somit überprüfbare, von Sachverständigen anerkannte Daten.
- Die **fidbox**® wird in den Parkettboden eingebaut. Später können die gespeicherten Daten problemlos mittels **APP** abgelesen werden.
- Mit der **fidbox**®-APP wird dem Endkunden, Bauherrn oder den Gebäudeüberwachungsbetrieben eine Überwachung (via Bluetooth) der raumklimatischen Bedingungen ermöglicht. Dies betrifft auch insbesondere lange Zeit leerstehende Wohnungen.



Der Einbau einer fidbox® ist bei IMPERIAL DIELE UND WP LANGDIELE dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden – damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



HOLZ IST GANZ UNSERE ART

VON EICHE
BIS ZIRBE

UNSER SORTIMENT AN HOLZ-
ARTEN SPIEGELT DIE VIELFALT
DER NATUR WIDER.

HOLZ – GANZ UNSERE ART


WIR VERARBEITEN DIE GEEIGNETSTEN HÖLZER ZU PARKETT



EICHE – DIE STANDHAFTE QUERCUS (BOTANISCH)

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzholzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.



Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien



ESCHE – DIE VITALE FRAXINUS EXCELSIOR (BOTANISCH)

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzholzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Kroatien



NUSSBAUM – DER EDLE JUGLANS NIGRA (BOTANISCH)

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.


Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA



ZIRBE – DIE AROMATISCHE PINUS CEMBRA (BOTANISCH)

Die Zirbe ist eine der wenigen heimischen Holzarten, die neben ihrer auffälligen Musterung (zahlreiche dunkelbraune Äste), einen unverwechselbar aromatischen Duft aufweist, der lange erhalten bleibt. Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Laut einer Studie von Joanneum Research Austria senkt Zirbenholz die Herzschlagfrequenz und fördert die Regeneration des Körpers. Auch auf die Wetterfähigkeit nimmt die Zirbe positiven Einfluss. Zudem verfügt Zirbenholz über eine hohe antibakterielle Wirkung und dient durch seine speziellen Inhaltsstoffe sogar als effektiver Insektenschutz. Die Zirbe wird daher vorrangig für den Einsatz in Schlafräumen sowie Wellnessbereichen genutzt.

Ursprung: ausgewählte Gebirgsregionen in Österreich





ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

GELEBTER UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT BEWEISEN UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

*FSC/PEFC: Produkt-Zertifizierung auf Anfrage.

FSC®: WIR SIND ZERTIFIZIERT.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Das Forest Stewardship Council® ist eine internationale Nicht-Regierungsorganisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder fördert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.fsc.org.

WIR STEHEN FÜR ECHTE WERTE.



„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

WIR TRAGEN VERANTWORTUNG.



Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

UMWELTSCHUTZ: WIR SETZEN ZEICHEN.



Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

WIR LASSEN SIE AUFATMEN.



Das TÜV PROFiCERT-product Interior ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für Innenraumprodukte in Bezug auf Emissionen. Mittels freiwilliger, externer Überwachung werden dabei die Emissionen unsere Produkte geprüft und nach strengsten Kriterien bewertet. Damit beweisen wir: Weitzer Parkett sorgt für eine gute Innenraumluftqualität in Ihren Räumen.

IHR VERTRAUEN IST UNS WICHTIG.



Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche chemische Emissionen durch unsere 3-Schicht-Produkte.



GESAGT, GETAN.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten. Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Bei der Beschaffung regionaler Holzarten achten wir darauf, so nahe wie möglich zu unserem Standort Weiz nachhaltig einzukaufen. Der Großteil stammt aus einem regionalen Umkreis von 250 km aus den Ländern Österreich, Kroatien und Ungarn.
- Als einer der ersten Parketthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Unterstützung von Greenpeace-Waldprojekten. Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der letzten Urwälder Rumäniens.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem haus-eigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacher-freie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**



70 m² Weitzer Parkett
Eichen-Dielen binden
1 Tonne CO₂

WIR HÖREN AUF MUTTER NATUR

UNSERE ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG
FÜR ZUKÜNFTIGE
GENERATIONEN.



DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

**Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung,
auf die Sie vertrauen können?**

Unsere intelligente Lösung: Tropenhölzer sind für uns schon lange ein Tabu und die aktive Unterstützung von Greenpeace-Waldschutzprojekten ist uns ein großes Anliegen. Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.

NOTIZEN



Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA
Tel.+43 (0)3172/2372-0
office@weitzer-parkett.com

